



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
“CITTÀ DEL CASTAGNO”
PROVINCIA DI COSENZA

Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (Cs)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764

e-mail: ufficio.tecnico@comune.fagnanocastello.cs.it

pec: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it



Prot. n.4432 del 18.10.2019

Rif. Vs pratica SUAP n.162 prot. n.3980 del 24.09.2019

Spett.le Autolavaggio LEO & LETY
di Leopoldo RICCA
Via Regina Margherita di Savoia, 242
87013 – Fagnano Castello (CS)
pec: leopoldoricca@pec.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA acque reflue provenienti dall'attività di “LAVAGGIO AUTOVETTURE” presso l'immobile sito in Fagnano Castello (CS) alla Via Regina Margherita di Savoia, identificato catastalmente al N.C.E.U. al Foglio di n.12 p.lla n. 111, sub 12, 14.

Ai sensi degli artt.124 e 125 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt.3 e 5 del D.P.R. 59/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Sig. RICCA Leopoldo nato a Fagnano Castello (CS) il 27.10.1985, C.F. RCCLLD85R27D464H ed ivi residente alla Via Regina Margherita di Savoia s.n.c. , è titolare di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue, preventivamente depurate, provenienti dall'attività di “LAVAGGIO AUTOVETTURE” svolta dalla ditta “Autolavaggio LEO & LETY di Leopoldo RICCA” con sede in Fagnano Castello alla Via Regina Margherita di Savoia, P.I. 03324580780, giusta autorizzazione prot. n.4272 del 24.10.2017 rilasciata ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la richiesta inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Ente, in data 24.09.2019 con prot. n.3980 Codice Univoco SUAP n.162 e Codice Univoco Nazionale 8750 SUAP, dal sig. RICCA Leopoldo nato a Fagnano Castello (CS) il 27.10.1985, C.F. RCCLLD85R27D464H ed ivi residente alla Via Regina Margherita di Savoia s.n.c., in qualità di titolare della Ditta individuale “Autolavaggio LEO & LETY di Leopoldo RICCA” con sede in Fagnano Castello alla Via Regina Margherita di Savoia, P.I. 03324580780, intesa ad ottenere ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 59/2013 il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue, preventivamente depurate, provenienti dall'attività di “LAVAGGIO AUTOVETTURE” svolta dalla ditta “Autolavaggio LEO & LETY di Leopoldo RICCA” con sede in Fagnano Castello alla Via Regina Margherita di Savoia, P.I. 03324580780, giusta autorizzazione prot. n.4272 del 24.10.2017 rilasciata ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art.5 del D.P.R. 59/2013;

Vista la dichiarazione resa dal titolare dello scarico sig. RICCA Leopoldo con la quale ha attestato che le condizioni di esercizio dell'impianto sono rimaste immutate e che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n.59/2013, per quanto riguarda le caratteristiche dell'impianto, l'ubicazione e la rispondenza agli strumenti di programmazione dello stesso, fa riferimento alle informazioni contenute nella documentazione già in possesso dell'autorità competente di cui all'istanza di autorizzazione allo scarico assunta al prot. dell'Ente n.1595 del 04.05.2015;

Visti gli elaborati progettuali e la relazione tecnica a firma dell'Ing. Bruno Agostino Avolio allegati alla pratica SUAP n.162 prot. n.3980 del 24.09.2019;

Dato atto che agli atti di questo ufficio, a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico già assunta al prot. dell'Ente n.1595 del 04.05.2015, risulta dichiarazione a firma del tecnico incaricato, Ing. Bruno Agostino Avolio, con la quale lo stesso ha asseverato che *"quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue dell'impianto sito in Via R. Margherita di S. del Comune di Fagnano Castello (CS), identificabile catastalmente al foglio n°12, particella n.111 sub 12 e sub 14 è rappresentativo dello stato di fatto"*;

Visto il rapporto di prova N.57.246_19 relativo alle analisi chimico-fisiche e battereologiche effettuate dal Laboratorio Analyticals Controls S.r.l., con sede in San Marco Argentano (CS) alla C.da Cimino, 36, sul campione di acque reflue prelevate presso l'impianto di depurazione della ditta "Autolavaggio LEO & LETY di Leopoldo RICCA" in data 03.09.2019 ed allegato alla pratica SUAP n.162 prot. n.3980 del 24.09.2019; ;

Dato atto che il medesimo rapporto di prova N.57.246_19 del 11.09.2019, a firma del Direttore del sopra menzionato Laboratorio Analyticals Controls S.r.l., Dott.ssa M. Colacino, attesta che il campione di acqua analizzato risulta conforme ai limiti previsti dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n.152/2016 per lo scarico in fogna;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Visti gli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 3 e 5 del D.P.R. 59/2013;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di rinnovare ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.59/2013 l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. n.4272 del 24.10.2017 e di autorizzare, pertanto, il Sig. RICCA Leopoldo nato a Fagnano Castello (CS) il 27.10.1985, C.F. RCCLLD85R27D464H ed ivi residente alla Via Regina Margherita di Savoia s.n.c., in qualità di titolare della Ditta individuale "Autolavaggio LEO & LETY di Leopoldo RICCA" con sede in Fagnano Castello alla Via Regina Margherita di Savoia, P.I. 03324580780, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, preventivamente depurate, provenienti dall'attività di "LAVAGGIO AUTOVETTURE" presso l'immobile sito in Fagnano Castello (CS) alla Via Regina Margherita di Savoia, identificato catastalmente al N.C.E.U. al Foglio di n.12 p.la n. 111, sub 12, 14;

SPECIFICA

Che ai sensi del Capo II, art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio ed è rinnovabile, ai sensi del Capo II, art. 5, del medesimo D.P.R. n. 59/2013, previa presentazione, da parte del titolare, di specifica domanda almeno sei mesi prima della scadenza.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI:

- 1) Dovranno essere rispettati i limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.;
- 2) I limiti analitici di accettabilità dello scarico non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
- 3) Dovrà essere mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di allacciamento nella pubblica fognatura. I soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- 4) Il titolare dello scarico/gestore dell'impianto di depurazione dovrà mantenere in essere i sistemi di pretrattamento esistenti dei reflui di lavorazione e garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- 5) Il titolare dello scarico/gestore dell'impianto di depurazione è tenuto ad attuare un programma di autocontrollo analitico sugli scarichi dell'impianto di depurazione. Il numero minimo annuo di campioni di prova da sottoporre ad autocontrollo è di 2, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 2 campioni non è conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati 4 campioni. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dal gestore dell'impianto devono essere messi a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- 6) È fatto divieto categorico di attivare nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati;
- 7) Le interruzioni programmate, anche parziali, nonché la ripresa dell'attività depurativa devono essere comunicate preventivamente, a mezzo posta elettronica certificata, a questo Ufficio Tecnico Comunale (ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it) ed alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.Cal.), specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.;
- 8) Le interruzioni non programmate riconducibili a guasti devono essere comunicate tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata, a questo Ufficio Tecnico Comunale (ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it) ed alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.Cal.), specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.;

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura potrà essere revocata in qualunque momento qualora, a seguito di verifica effettuata dalla competente struttura provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.Cal.), da altra autorità competente o da questo Ente, si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto disposto ad uno dei punti del presente atto autorizzativo.

SPECIFICA

Altresi, che ai sensi del comma 12 del medesimo art. 124 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione

all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

La mancata applicazione delle prescrizioni impartite con il presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine temporale stabilito, alla diffida e alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o in caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione (art. 130 D. Lgs. n. 152/2006).

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente autorizzazione valgono le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

DISPONE

- 1) Di notificare la presente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura al Sig. RICCA Leopoldo nato a Fagnano Castello (CS) il 27.10.1985, C.F. RCCLLD85R27D464H ed ivi residente alla Via Regina Margherita di Savoia s.n.c., in qualità di titolare della Ditta individuale "Autolavaggio LEO & LETY di Leopoldo RICCA" con sede in Fagnano Castello alla Via Regina Margherita di Savoia, P.I. 03324580780, presso cui ne dovrà custodire copia da esibire alle autorità competenti al controllo;
- 2) Di trasmettere, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.Cal.
- 3) Di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fagnano Castello.

La presente autorizzazione si rilascia fatti salvi i diritti di terzi.

La presente si rilascia in duplice originale a richiesta di parte interessata.

Fagnano Castello, 18.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Catia RANTALENA



[Handwritten signature of Ing. Catia Rantalena]